

Samsung Backofen BO120 Dual Cook

[> Weblink](#)

Modell
Samsung Backofen BO120 Dual Cook

Energieeffizienzklasse
A+

Hersteller-Nr.
NV75T9549CD/SW

Artikel Nr.
500.000.109.00

Geräteart
Backöfen

Bauart
Euro-Norm 60 cm

VRG
10.00

Preis CHF
1533.- N exkl. MwSt

Highlights

- Dual Cook - zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereiten
- 75L Garvolumen - aussergewöhnlich viel Platz
- 50 Automatik Programme
- Full Touch 4,3" TFT-LCD-Display und Drehknopf
- Praktisch: WiFi Smart Control Steuerung per Smartphone und App
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Selbstreinigend: Katalyse & Dampf
- Softeinzug: Die Gerätetür schliesst sicher, sanft und leise

Produktbeschreibung

Bauart: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806090106811**

Effizienz und Verbrauch
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+**
Energieeffizienzindex: **81,6**

Energieverbrauch
Energieverbrauch, konventionell (kWh / Zyklus): **1,05 kWh**
Energieverbrauch Umluft / Heissluft (kWh / Zyklus): **0,71 kWh**
Standby-Verbrauch: **0,5 W**
Verbrauch pyrolytische Reinigung (kWh / Zyklus): -

Design
Farbe Bedienblende: **Anthrazit matt**, Türe: **Graphitgrau mat**
Material Bedienblende: **Glas**
Rahmen / Material: -

Anzeige und Bedienung
Anzeige: **Digitalanzeige**
Display und Beleuchtung: **Farbdisplay**
Bedienung: **4.3" Full Touch-LCD, Drehknopf, WiFi**

Hausgeräte-Vernetzung
Samsung Smart Home: **WiFi Smart Control**

Gebrauchseigenschaften
max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft: **275°C**
Temperatur bei Dampfbetrieb: -
Mikrowellen-Ausgangsleistung (W): -
Nutzbare Grillfläche: **1860 cm2**
Nutzbares Garraumvolumen: **75 L**

Abmessungen
Geräteabmessungen (H x B x T): **596 x 595 x 570 mm**

Leergewicht
Gewicht des Gerätes: **40,7 kg**

Ausstattung
Innenabmessungen (Nutzmasse) mm (H x B x T): **375 x 465 x 400 mm**
Ober- und Unterhitze: **Ja / Ja**
Umluft: -
Heissluft: **Ja**
Dampf: -
Mikrowelle: -
Grillheizkörper vorhanden / nachrüstbar: **Ja / -**
Grillmotor / Umluftgrillen:

Samsung Backofen BO120 Dual Cook[> Weblink](#)**Nein / Ja**Zeitschalter / Schaltuhr : **Ja / Ja**Schublade / Wärmeschublade: - / **optional**Anzahl Garräume: **2**Volumen pro Garraum (Einfachbetrieb/Oberer Garraum/Unterer Garraum): **75 L / 34 L / 32 L**Anzahl der Einschubebenen: **5**Beleuchtung / Sichtfenster: **Ja / Ja**Beleuchtung: **2 x 25 - 40W, Halogen**Teleskopauszüge: **2-fach**Reinigung: **Katalyse, Dampfreinigung**Kühlungsverfahren: **Kühlungsventilator**Innenverkleidung: **Keramik-Emaile****Betriebsarten**

Dampf: -

Dampf + Wärmen (Regenerieren): -

Dampf + Heissluft: -

Dampf + Oberhitze + Heissluft: -

Dampf + Unterhitze + Heissluft: -

Ober-/ Unterhitze: **30~275°C**Heissluft: **30~275°C**Heissluft ECO: **30~275°C**Grill: Gross / Eco / Umluft: **100~300°C / 100~300°C / 100~275°C**Unterhitze + Heissluft: **40~275°C**Oberhitze + Heissluft: **40~275°C**Unterhitze: **100~230°C**

Intensivgaren: -

Bratautomatik (ProRoasting): **80~200°C**

Mikrowelle + Grill: -

Mikrowelle + Heissluft: -


ProgrammeSpezialfunktionen: **Warmhalten, Geschirr erwärmen, Auftauen, Teig gehen lassen, Pizza backen, schnell aufheizen, dörren, 10 Favoriten Programme**Automatik-Programme: **50**Dual Cook: **Ja**Kontrollfunktionen: **Uhrzeit, Kindersicherung, Küchentimer, Garzeittimer, Endzeit, Signalton****Leistung**Gesamtleistung: **3650 W**Heissluft: **1200 W**Grill max. / min.: **1600 / 1100 W****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **3,65 kWh**Absicherung: **16 A**Länge Netzanschlussleitung: - / **das Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen**Netzanschlusstecker: - / **Direktanschluss****Technische Daten**Breitennorm: **Euro-Norm 60 cm**Höhennorm: **Euro-Norm 60 cm**Nischenhöhe: **585 - 600 mm**Nischenbreite: **560 - 568 mm**Nischentiefe: **min. 550 mm**Gerätebreite in mm: **595 mm**Gerätehöhe in mm: **596 mm**Gerätetiefe in mm: **570 mm****Verpackung**Gewicht, inkl. Verpackung: **44.6 kg**Verpackungsabmessungen (H x B x T): **660 x 680 x 660 mm**

Samsung Backofen BO120 Dual Cook
[> Weblink](#)
Zubehör
Inklusives Zubehör


> Weblink
500.000.112.00 / CHF
82.-
Universalblech 30 mm




> Weblink
500.000.115.00 / CHF
96.-
Extra tiefes Blech 50 mm



> Weblink
500.000.113.00 / CHF
60.-
Gitterrost



> Weblink
500.000.114.00 / CHF
135.-
Garraumteiler





Optionales Zubehör


> Weblink
500.000.045.00 / CHF
49.-
Gitterrosteinsatz



> Weblink
500.000.074.00 / CHF
60.-
Auflagewinkel-Set

Samsung BO120 - Gerätemasse



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und WS100/WS200 - Gerätekombination







 BO110 / BO210 / BO120 / BO220:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico*

 WS100 / WS200:




230V / 10A, T12, 1500mm

* Anschlusskabel Bauseits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



 BO110 / BO210 / BO120 / BO220: 230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹





¹ Anschlusskabel Bauseits
Connecting wire on site
Câble de raccordement fourni par le client
Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung 2x BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und WS100 / WS200 - Gerätekombination

-  BO110 / BO210 / BO120 / BO220: 230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹
-  WS100 / WS200: 230V / 10A, T12, 1500mm

¹ Anschlusskabel Bauseits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und CS100 / CS200 - Gerätekombination





BO110 / BO210 / BO120 / BO220:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico¹

CS100 / CS200:

230V / 16A, Direktanschluss / Direct wiring / Raccordement électrique / Rollegamento elettrico, 1400mm

¹ Anschlusskabel Baueits
 Connecting wire on site
 Câble de raccordement fourni par le client
 Cavo di collegamento fornito da parte cliente



Samsung BO110 / BO210 / BO120 / BO220 und CS100 / CS 200 / WS100 / WS200 - Gerätekombination

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
 Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
 Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

