

Samsung Trockner TR120 (rechts)

> Weblink



Modell
Samsung Trockner TR120 (rechts)

Energieeffizienzklasse
A+++

Hersteller-Nr.
DV80T5220AW/S5

Artikel Nr.
500.000.127.00

Geräteart / Bauart
Kondensationstrockner Wärmepumpe

Türanschlag
Rechts

VRG
26.00

Preis CHF
1325.- K exkl. MwSt

Highlights

- AI Control (KI) - Intelligentes Trocknen
- OptimalDry System - Sensoren regulieren Temperatur
- Kondenswasserabfluss wahlweise über Wasserbehälter oder Abwasserleitung
- 2-in-1 Filter - schnelle Reinigung
- Knitterschutz
- Vernetzung mit Smart Things App
- Auto Cycle Link - mit kompatibler Waschmaschine schlägt Trockner passendes Programm vor
- 8 kg Trommelkapazität
- Beleuchtete Trommel

Produktbeschreibung

Bauart: **Kondensationstrockner Wärmepumpe, Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806090604737**

Planungshinweise

13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift (Englisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch)

Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:

Seiten: 25mm, Oberseite: 25mm, Rückseite: 50mm, Vorderseite: 550mm

Gerätetyp-Klassifizierung

Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+++**

Jahresenergieverbrauch: **176 kWh**

Energieverbrauch

Standardprogramm Voll- / Halbbeladung: **1,41 kWh / 0,80 kWh**

Standby ein- / ausgeschaltet: **5 W / 0,5 W**

Design

Gehäusefarbe: **Weiss**

Türfarbe: **Carved Black**

Anzeige und Bedienung

Anzeige: **Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift**

Display: **AI Control**

Bedienung: **Touch & Drehknopf**

Sprachanzeigen Programmwahlschalter (Vordruck): **13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift**

Hausgeräte-Vernetzung:

Samsung Smart Home: **Smart Things App Support**

Gebrauchseigenschaften

Mittlere Dauer Standardprogramm: **160 Min.**

Dauer Standardprogramm Voll / Halb: **200 Min. / 130 Min.**

Automatische Ausschaltzeit: **Nach 10 min**

Kondensationseffizienzklasse (von A bis G): **B**

Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm: **87%**

Schallleistungspegel: **63 dB(A)**

Bauform

Standgerät mit Arbeitsplatte: **Ja**

Standgerät unterbaubar: **-**

Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte): **-**

Für Wasch-Trocken-Säule: **Ja**

Für Wandmontage: **-**

Türanschlag: **Rechts (wechselbar)**

Abmessungen

Geräteabmessungen (H x B x T):

Samsung Trockner TR120 (rechts)

> Weblink

850 x 600 x 650 mmGerätetiefe (einschl. Wandabstand): **700 mm**Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschl. Wandabstand): **1150 mm**Höhe verstellbar: **max. 30 mm****Leergewicht**Gewicht des Gerätes: **50 kg****Ausstattung**OptimalDry System: **Ja**Knitterschutz: **Ja**Trommeltyp: **Diamant**Trommelvolumen: **115 L**Beleuchtete Trommel: **Ja**Trockenkorb: **-**Trockensensor: **Ja**Trockenzeit wählbar: **Ja**Trocknungsgrad einstellbar: **3 Stufen**Flusensieb: **Ja, 2-in-1**Filterreinigungssensor: **Ja**Schnelltrocknen (60 % Restfeuchte): **Ja**Kältemittel: **R134a****Funktionen**SmartCheck: **-**Wassertank Check: **Ja**WiFi SmartControl: **Ja****Programme**Trocknungsprogramme: **Bügeltrocken, Baumwolle, Feinwäsche, Handtücher, Hemden, Lüften kalt, Lüften warm, Mischwäsche, Outdoor, Pflegeleicht, Super Kurz 35? (Quick Dry), Wolle, XXL Wäsche, Zeit Trocknen**Tasten am Display: **Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Dauer, Zusätzliche Funktionen, Smart Control**Anzeigen am Display: **Trocknungsprogramm, Beladungsempfehlung, Programmrestdauer, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Endzeit-Vorwahl, WLAN, Smart Control,****Kindersicherung**Alarm: **Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen****Sicherheit**Kindersicherung: **Ja****Steuerung der Trocknung**Durch Zeitwahl: **-**Automatisch durch elektronische Feuchteabtaugung: **Ja****Stromanschluss / Kondenswasserabfluss****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **1,1 kW**Absicherung: **10 A**Länge Netzanschlussleitung: **1,5 m**Netzanschlussstecker: **mit Stecker Typ 12, 10A****Kondenswasserabfluss**Individueller Kondenswasserabfluss: **Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf (Abwasseranschluss)**Abwasserschlauch G ¾": **2,0 m, im Lieferumfang enthalten****Verpackung**Gewicht, inkl. Verpackung: **54 kg**Verpackungsabmessungen (H x B x T): **895 x 670 x 695 mm**

Zubehör

Optionales Zubehör



> Weblink

500.000.063.00 / CHF

42.-

Verbindungsset SKK-DF

Wasch-/Trockensäule

WM120, WM130, WM40



> Weblink

500.000.129.00 / CHF

134.-

Verbindungsset

SKK-UDW

Wasch-/Trockensäule mit

Auszug für WM120



> Weblink

500.000.065.00 / CHF

59.-

Flusensieb



> Weblink

500.000.066.00 / CHF

49.-

Flusensieb innen

Samsung Trockner TR120 (rechts)

> Weblink

Passende Artikel



> Weblink

500.000.121.00 / CHF
1277.-

Waschmaschine WM120



> Weblink

500.000.063.00 / CHF

42.-

Verbindungsset SKK-DF
Wasch-/Trockensäule
WM120, WM130, WM40

> Weblink

500.000.129.00 / CHF

134.-





Verbindungsset
SKK-UDW
Wasch-/Trockensäule mit
Auszug für WM120

Suter Inox AG
 Schachenstrasse 20
 CH-5116 Schinznach-Bad
 Tel. +41 56 463 63 33
 Fax +41 56 463 63 30
 E-Mail: suter@suter.ch

Samsung TR120

DV80T5220AW/5S

SUTER
 inox technik



 230V / 10A T12 L=1500mm

Alle Rechte vorbehalten. Die hier abgebildeten Produkte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck ist ohne schriftliche Genehmigung Suter Inox AG. Die hier abgebildeten Produkte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck ist ohne schriftliche Genehmigung Suter Inox AG.