Samsung Trockner TR215 (links)

> Weblink

Modell
Samsung Trockner TR215 (links)

Energieeffizienzklasse
A+++

Hersteller-Nr.
DV90BB7445GBS5

Artikel Nr.
500.000.163.00

Türanschlag
Links

VRG
26.00

Preis CHF
2052.- K exkl. MwSt

Produktbeschreibung

Bauart: **Kondensationstrockner Wärmepumpe, Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806094559286**

Planungshinweise
13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift (Englisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch)
Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:
Seiten: **25mm**, Oberseite: **25mm**, Rückseite: **50mm**, Vorderseite: **490mm**

Gerätetyp-Klassifizierung
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+++**
Jahresenergieverbrauch: **182 kWh**
Energieverbrauch
Standardprogramm Voll- / Halbbeladung: **1,46 kWh / 0,85 kWh**
Standby ein- / ausgeschaltet: **5 W / 0,5 W**
Design
Gehäusefarbe: **Schwarz**
Türfarbe: **Bespoke Black**

Anzeige und Bedienung
Anzeige: **Bedienfeld AI Control inkl. Blindenschrift**
Display: **AI Control**
Bedienung: **Touch & Drehknopf**
Sprachanzeigen Programmwahlschalter (Vordruck): **13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift**

Hausgeräte-Vernetzung:
Samsung Smart Home: **WiFi Smart Things**

Gebrauchseigenschaften
Mittlere Dauer Standardprogramm: **177 Min.**
Dauer Standardprogramm Voll / Halb: **215 Min. / 148 Min.**
Automatische Ausschaltzeit: **Nach 10 min**
Kondensationseffizienzklasse (von A bis G): **B**
Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm: **86%**
Schallleistungspegel: **63 dB(A)**

Bauform
Standgerät mit Arbeitsplatte: **Ja**
Standgerät unterbaubar: **-**
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte): **-**
Für Wasch-Trocken-Säule: **Ja**
Für Wandmontage: -
Türanschlag: **Rechts / Links**

Abmessungen
Geräteabmessungen (H x B x T): **850 x 600 x 650 mm**
Gerätetiefe (einschl. Wandabstand): **700 mm**
Gerätetiefe bei geöffneter Tür (einschl. Wandabstand): **1150 mm**
Höhe verstellbar: **max. 30 mm**
Leergewicht
Gewicht des Gerätes: **50 kg**

Ausstattung
OptimalDry System: **Ja**
Knitterschutz: **Ja**
Trommeltyp: **Diamant**
Trommelvolumen: **115 L**
Beleuchtete Trommel: **Ja**
Trockenkorb: **Ja**
Trockensensor: **Ja**
Trockenzeit wählbar: **Ja**
Trocknungsgrad einstellbar:

Samsung Trockner TR215 (links)

> Weblink

4 Stufen
Flusensieb: **Ja, 2-in-1**
Filterreinigungssensor: **Ja**
Schnelltrocknen (60 % Restfeuchte): **Ja**
Kältemittel: **R290**

Funktionen
SmartCheck: **Nein**
Wassertank Check: **Ja**
WiFi Smart Home: **WiFi Smart Things**

Programme
Trocknungsprogramme: **KI-Trocknen (AI Dry), Lüften kalt, Bügeltrocken, Outdoor, Trockner-Pflege, Zeit Trocknen, Lüften warm, Wolle, Handtücher, AirRefresh, XXL Wäsche, Super Kurz 35' (Quick Dry), Baumwolle, Feinwäsche, Hemden, Pflegeleicht, Super Speed, Hygiene**
Tasten am Display: **Ein / Aus, Navigationsrad, Start / Pause, Display, OK, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Dauer, Zusätzliche Funktionen, Smart Control, Quick Drive**
Anzeigen am Display: **Trocknungsprogramm, Beladungsempfehlung, Programmrestzeit, Trocknungsstufe, Knitterschutz, Endzeit, WLAN, Smart Control, Kindersicherung**
Alarm: **Kondensfilter, Filter und Wärmetauscher reinigen**

Sicherheit
Kindersicherung: **Ja**

Steuerung der Trocknung
Durch Zeitwahl: **-**
Automatisch durch elektronische Feuchteabtastung: **Ja**

Stromanschluss / Kondenswasserabfluss
Elektrischer Anschluss
Anschlussspannung: **230 V**
Frequenz: **50 Hz**
Anschlusswerte: **1,1 kW**
Absicherung: **10 A**
Länge Netzanschlussleitung: **1,5 m**
Netzanschlusstecker: **mit Stecker Typ 12, 10A**
Kondenswasserabfluss
Individueller Kondenswasserabfluss: **Durch integrierten Kondensatbehälter oder Kondensatdirektablauf (Abwasseranschluss)**
Abwasserschlauch G ¾": **2,0 m, im Lieferumfang enthalten**

Verpackung
Gewicht, inkl. Verpackung: **54 kg**
Verpackungsabmessungen (H x B x T): **895 x 670 x 695 mm**

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
Telefon: +41 56 463 63 33
E-Mail: suter@suter.ch

Samsung TR215

DV90BB7445GBS5

SUTER

230V / 10A, T12, 2000mm









Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist untersagt. © Copyright 2023 Suter Inox AG. All rights reserved.

Dok. Nr.:	50.02-22.0034.00	Index:	daf	06.11.2022